

**Sikkerhetsdatablad**  
I følge EC 2020/878

Trykkdato: 12.02.2026

Versjon 1.0

revidert den: 12.02.2026

**Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**

**1.1 Produktidentifikator**

Handelsnavn: **Chryso®Dem Clarol W32**

UFI: JMX0-X0J7-3001-CQ3P

**1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blanding: Slippmiddel

Identifiserte bruker frarådes: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

Produsent/leverandør:

Pretec AS  
Kampenesmosen 3  
1739 Borgenhaugen  
Norway

Telefon: (+47) 69 10 24 60  
E-post: [post@pretec.no](mailto:post@pretec.no)

Avdeling for nærmere informasjon: [fds.chryso@chryso.com](mailto:fds.chryso@chryso.com)

**1.4 Nødtelefonnummer:** Norwegian Poisons Information Centre: (+47) 22 59 13 00

**Avsnitt 2: Fareidentifikasjon**

**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008

Flam. Liq. 3 H226 Brannfarlig væske og damp.

Eye Dam. 1 H318 Gir alvorlig øyeskade.

STOT SE 3 H336 Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.

Asp. Tox. 1 H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

**2.2 Merkingselementer**

**Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008** Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

**Farepiktogrammer**



GHS02 GHS05 GHS07 GHS08

**Varselord** Fare

**Farebestemmende komponenter ved etikettering:**

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics  
3,5,5-trimethylhexanoic acid

**Faresetninger**

H226 Brannfarlig væske og damp.

(fortsatt på side 2)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## I følge EC 2020/878

Trykddato: 12.02.2026

Versjon 1.0

revidert den: 12.02.2026

**Handelsnavn: Chryso®Dem Clarol W32**

(fortsatt fra side 1)

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

**Sikkerhetssetninger**

P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.

P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

**Farebetegnelse:** Brannfarlig.

## 2.3 Andre farer

**Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
**PBT:** Ikke gjeldende.

**vPvB:** Ikke gjeldende.

## Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

### 3.2 Stoffblandinger

**Farlige innholdsstoffer:**

|                                                                                    |                                                                                                                     |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| EC-nummer: 919-857-5<br>Registreringsnummer: 01-2119463258-33-XXXX                 | Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics                                                 | 30-<50%  |
|                                                                                    | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336                                                          |          |
| EC-nummer: 918-481-9<br>Registreringsnummer: 01-2119457273-39-XXXX                 | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, < 2% aromatics                                                | 5-<10%   |
|                                                                                    | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                         |          |
| CAS: 3302-10-1<br>EINECS: 221-975-0<br>Registreringsnummer: 01-2119517580-45-XXXX  | 3,5,5-trimethylhexanoic acid                                                                                        | 3-<5%    |
|                                                                                    | Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315                                                         |          |
| CAS: 61791-53-5<br>EINECS: 263-186-4<br>Registreringsnummer: 01-2119974117-33-XXXX | Amines, N-tallow alkyltrimethylènedi-, oleates                                                                      | ≥1-<2,5% |
|                                                                                    | STOT RE 2, H373<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 2, H411<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 |          |

## Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

**Generelle informasjon:** Søk legehjelp ved ubehag.

(fortsatt på side 3)

**Handelsnavn: Chryso®Dem Clarol W32**

(fortsatt fra side 2)

**Etter innånding:**

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

**Etter hudkontakt:** Vask straks av med mye vann.

**Etter øyekontakt:** Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

**Etter svelging:**

Skyll munnen.

IKKE framkall brekning.

**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging

**4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak****5.1 Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler:**

CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.

**Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:** Vann i full stråle

**5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**5.3 Råd til brannmannskaper****Ytterligere informasjon**

Samle sammen kontaminert slukningsvann for seg, må ikke komme ned i kloakker eller avløp.

**Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp****6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.

**6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Forhindre at produktet kommer ned i kloakk, grøfter og kjellere.

Ikke la produktet komme i avløp eller andre vassdrag. Ikke la ufortynnede eller store mengder av produktet komme ut i grunnvann, vassdrag eller avløp.

**6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing** Bruk nøytraliseringsmiddel.**6.4 Henvisning til andre avsnitt**

Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.

Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.

(fortsatt på side 4)

# Sikkerhetsdatablad

## I følge EC 2020/878

Trykkdato: 12.02.2026

Versjon 1.0

revidert den: 12.02.2026

**Handelsnavn: Chryso®Dem Clarol W32**

(fortsatt fra side 3)

Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

### Avsnitt 7: Håndtering og lagring

#### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

I tømte beholdere kan det dannes blandinger som er antennbare når de kommer i kontakt med luft. Ikke lag hull i, skjær i, bor i, varm opp eller sveis fat uten å rengjøre dem først.

#### Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:

Iverksett tiltak mot elektrostatisk opplading.

Bruk eksplosjonsbeskyttede apparater/armaturer og gnistfritt verktøy.

Sørg for god romventilasjon, også i gulvhøyde (damper er tyngre enn luft).

Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.

#### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

##### Lagring:

**Krav til lagerrom og beholdere:** Ingen spesielle krav.

##### Ytterligere informasjon om lagervilkårene:

Beskytt mot frost.

Oppbevares tørt.

Hold beholderne tett tillukket.

Oppbevares kjølig.

#### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

### Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

#### 8.1 Kontrollparametrer

##### Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:

Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som må overvåkes.

| DNEL-verdier                                                        |                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics |                      |                          |
| Dermal                                                              | DNEL long term syst. | 300 mg/kg bw/d (workers) |
| Inhalativ                                                           | DNEL long term syst. | 1.500 mg/m3 (workers)    |

**Ytterligere informasjon:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

#### 8.2 Eksponeringskontroll

**Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak** Ingen ytterligere informasjon, se punkt 7.

**Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr**

**Generelle verne- og hygienetiltak:** Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.

(fortsatt på side 5)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## I følge EC 2020/878

Trykddato: 12.02.2026

Versjon 1.0

revidert den: 12.02.2026

**Handelsnavn: Chryso®Dem Clarol W32**

(fortsatt fra side 4)

### Åndedrettsvern

Ved sprøyting i områder med utilstrekkelig ventilasjon må operatørene bruke åndedrettsvern. For å sikre et optimalt beskyttelsesnivå anbefales FFP3-masker på det sterkeste.



P3-filter

### Håndvern

#### Hanskemateriale



Nitrilgummi

### Øye-/ansiktsvern



Vernebrille

### Kroppsværn:

Bruk påkrevd personlig verneutstyr.

Tilsølte klær må fjernes.

## Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Generell informasjon

#### Aggregattilstand

Flytende

#### Farge

Lysegul

#### Lukt

Karakteristisk

#### Lukterskel:

Ikke bestemt.

#### Smeltepunkt/frysepunkt

Ikke bestemt.

#### Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

150 °C

#### Antennelighet

Brannfarlig

#### Nedre og øvre eksplosjonsgrense

#### Nedre:

Ikke bestemt.

#### Øvre:

Ikke bestemt.

#### Flammepunkt

58 °C

#### Tenntemperatur

Ikke bestemt.

#### Nedbrytingstemperatur

Ikke bestemt.

#### pH

Ikke bestemt.

#### Viskositet:

#### Kinematisk viskositet ved 40 °C

<20,5 mm<sup>2</sup>/s

#### Dynamisk:

Ikke bestemt.

#### Løselighet

#### vann:

Ikke hhv. lite blandbar.

(fortsatt på side 6)

# Sikkerhetsdatablad

## I følge EC 2020/878

Trykddato: 12.02.2026

Versjon 1.0

revidert den: 12.02.2026

**Handelsnavn: Chryso®Dem Clarol W32**

(fortsatt fra side 5)

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi) | Ikke bestemt.        |
| Damptrykk                                                | Ikke bestemt.        |
| Tetthet og/eller relativ tetthet                         |                      |
| Tetthet ved 20 °C:                                       | <1 g/cm <sup>3</sup> |
| Damptetthet:                                             | Ikke bestemt.        |
| Partikkelegenskaper                                      | Ikke relevant.       |

### 9.2 Andre opplysninger

|                                                                      |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Utseende:                                                            |                                                                      |
| Form:                                                                | Væske                                                                |
| Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet. |                                                                      |
| Antennelsestemperatur:                                               | Ikke bestemt.                                                        |
| Eksplorative egenskaper:                                             | Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes |
| Tilstandsendring                                                     |                                                                      |
| Fordampingshastighet                                                 | Ikke bestemt.                                                        |

### Opplysninger med hensyn til fysikalske fareklasser

|                                                                                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Eksplorative varer                                                               | Ikke relevant.             |
| Brannfarlige gasser                                                              | bortfaller                 |
| Aerosoler                                                                        | bortfaller                 |
| Oksiderende gasser                                                               | bortfaller                 |
| Gasser under trykk                                                               | bortfaller                 |
| Brannfarlige væsker                                                              | Brannfarlig væske og damp. |
| Brannfarlige faste stoffer                                                       | bortfaller                 |
| Selvreaktive stoffer og stoffblandinger                                          | bortfaller                 |
| Pyrofore væsker                                                                  | bortfaller                 |
| Pyrofore faste stoffer                                                           | bortfaller                 |
| Selvopphetende stoffer og stoffblandinger                                        | bortfaller                 |
| Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser | bortfaller                 |
| Oksiderende væsker                                                               | bortfaller                 |
| Oksiderende faste stoffer                                                        | bortfaller                 |
| Organiske peroksider                                                             | bortfaller                 |
| Etsende for metaller                                                             | bortfaller                 |
| Desensibiliserte eksplosive varer                                                | bortfaller                 |

## Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Stabil under normale forhold.  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

**Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent.  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

(fortsatt på side 7)

# Sikkerhetsdatablad

## I følge EC 2020/878

Trykddato: 12.02.2026

Versjon 1.0

revidert den: 12.02.2026

**Handelsnavn: Chryso®Dem Clarol W32**

(fortsatt fra side 6)

### 10.4 Forhold som skal unngås

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

**10.5 Uforenlige materialer** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** Kullmonoksid og kuldioksid

## Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

**Akutt giftighet**, Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:**

**ATE (Anslått verdi for akutt giftighet)**

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| Oral | LD50 | 12.318 mg/kg |
|------|------|--------------|

**Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**

|        |      |                    |
|--------|------|--------------------|
| Dermal | LD50 | >5.000 mg/kg (rat) |
|--------|------|--------------------|

|  |      |                      |
|--|------|----------------------|
|  | LD50 | >3.000 mg/kg (kanin) |
|--|------|----------------------|

**61791-53-5 Amines, N-tallow alkyltrimethylènedi-, oleates**

|  |           |                                           |
|--|-----------|-------------------------------------------|
|  | LC50, 96h | >0,1-1 mg/l (piscis) (Test Guideline 203) |
|--|-----------|-------------------------------------------|

**Primær irritasjonsvirkning:**

**Hudetsing/hudirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Gir alvorlig øyeskade.

**Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Kreftframkallende egenskaper** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Reproduksjonstoksisitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**STOT - enkelteksponering** Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

**STOT - gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Aspirasjonsfar** Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

### 11.2 Opplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaper**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

## Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet

**Akvatisk toksisitet:**

**61791-53-5 Amines, N-tallow alkyltrimethylènedi-, oleates**

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| EC50, 72h | >0,01-0,1 mg/l (algae) |
|-----------|------------------------|

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| EC50, 48h | >0,1-1 mg/l (daphnia magna) |
|-----------|-----------------------------|

(fortsatt på side 8)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## I følge EC 2020/878

Trykkdato: 12.02.2026

Versjon 1.0

revidert den: 12.02.2026

**Handelsnavn: Chryso®Dem Clarol W32**

(fortsatt fra side 7)

**12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**12.3 Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

PBT: Ikke relevant.

vPvB: Ikke relevant.

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**

Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

**12.7 Andre skadevirkninger**

Ytterligere økologiske informasjon:

**Generelle informasjon:** Må ikke nå kloakkvann eller dreneringsgrøft ufortynnet eller unøytralisert.

**Avsnitt 13: Sluttbehandling**
**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Anbefaling:



Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.

Urenset emballasje:

Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

**Avsnitt 14: Transportopplysninger**
**14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

ADR, IMDG, IATA

UN1268

**14.2 FN-forsendelsesnavn**

ADR

IMDG, IATA

PETROLEUMDESTILLATER, N.O.S.

PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.

**14.3 Transportfareklasse(r)**

ADR, IMDG, IATA



Klasse

Fareseddel

3 Brannfarlige væsker

3

(fortsatt på side 9)

# Sikkerhetsdatablad

## I følge EC 2020/878

Trykddato: 12.02.2026

Versjon 1.0

revidert den: 12.02.2026

**Handelsnavn: Chryso®Dem Clarol W32**

(fortsatt fra side 8)

|                                                                |                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>14.4 Emballasjegruppe</b>                                   |                                                   |
| ADR, IMDG, IATA                                                | III                                               |
| <b>14.5 Miljøfarer</b>                                         | Ikke relevant                                     |
| <b>14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk</b>               | Advarsel: Brannfarlige væsker                     |
| Farenummer (Kemler-tall):                                      | 30                                                |
| EMS-nummer:                                                    | F-E,S-E                                           |
| Stowage Category                                               | A                                                 |
| <b>14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter</b> | Ikke relevant.                                    |
| <b>Transport/ytterligere informasjon:</b>                      |                                                   |
| <b>ADR</b>                                                     |                                                   |
| Begrenset mengde (LQ)                                          | 5L                                                |
| Unntatte mengder (EQ)                                          | Kode: E1                                          |
|                                                                | Maksimal nettovekt per inneremballasje: 30 ml     |
|                                                                | Maksimal nettovekt per ytteremballasje: 1000 ml   |
| <b>Transportkategori</b>                                       | 3                                                 |
| <b>Tunnel restriksjonskode</b>                                 | D/E                                               |
| <b>IMDG</b>                                                    |                                                   |
| Limited quantities (LQ)                                        | 5L                                                |
| Excepted quantities (EQ)                                       | Code: E1                                          |
|                                                                | Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml   |
|                                                                | Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |

### Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

#### 15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Direktiv 2012/18/EU

Navngitte farlige stoffer - ANNEX I ingen av innholdsstoffene er listet opp

**Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

**Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

**Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

Nasjonale forskrifter: Ifølge 453/2010/EC &amp; 1272/2008/EC (CLP)

Deklarasjonsnr: 602598

**15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

 NO  
 (fortsatt på side 10)

**Sikkerhetsdatablad**  
**I følge EC 2020/878**

Trykkgdato: 12.02.2026

Versjon 1.0

revidert den: 12.02.2026

**Handelsnavn: Chryso®Dem Clarol W32**

(fortsatt fra side 9)

**Avsnitt 16: Andre opplysninger**

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

**Relevante setninger**

H226 Brannfarlig væske og damp.  
H302 Farlig ved svelging.  
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
H315 Irriterer huden.  
H318 Gir alvorlig øyeskade.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.  
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.  
H400 Meget giftig for liv i vann.  
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

**Avdeling som utsteder datablad:**

CHRYSO France  
7 rue de l'Europe. 45300.  
SERMAISES DE LOIRET.  
France

Tel: +(33)2 38 34 58 00  
Fax: +(33)2 38 39 01 72

**Dato for forrige versjon:** 22.08.2025**Den første datoen for forberedelse:** 22.08.2025**Antall revisjoner og siste revisjonsdato:** 1.0 / 12.02.2026

NO