



2023

2296-CPR-794

---

Ytelseserklæring DOP-PTC-061

**Produkt: Ståplate PKL med klør for innstøping i betong**

**Merking og identifikasjon:** PKL + dimensjon i henhold til PTC-061

**Bruksområde: For innfesting av ståldetaljer i bygg**

**Produsent:** Pretec AS, PB 102, 1740 Borgenhaugen

Telefon: 69 10 24 60

E-post: [post@pretec.no](mailto:post@pretec.no)

Webside: [www.pretec.no](http://www.pretec.no)

**System for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse**

System 2+

**Sertifisering:**

AAA Certification AB (identifikasjonsnummer 2296) har utført innledende revisjon og bedømming av produksjonskontrollen samt utført den fortløpende overvåkingen av produksjonskontrollen iht. System 2+ og har utstedt sertifikat for produksjonskontroll (FPC) nr: 2296/CPR/794.



2023

2296-CPR-794

## Ytelseserklæring DOP-PTC-061


## Ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Geometriske data: (Toleranse for mål og form)	I henhold til PTC-061 og EN-1090-2	EN 1090-1:2009
Sveisbarhet:	S355 J2 iht EN 10025-2 + B500 NC iht NS 3576-3	
Egenskaper ved brannpåvirkning:	A1 ikke brennbar	
Angivelse av kadmium:	NPD	
Radioaktivitet:	NPD	
Bestandighet:	Primet konstruksjonsstål	
Utførelse:	I henhold til PTC-061	
Bæreevne:	S355 J2 iht EN 10025-2	

*Ytelsene for ovennevnte produkt stemmer overens med angitte egenskaper listet opp i tabell.*

Denne ytelsesdeklarasjonen er utarbeidet på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Borgenhaugen 05.09.2023, Undertegnet for produsenten av:



Ernad Sarajlija