

SSH

Treskrue, 6-kant, Utvendig montasje

Brukes i tyngre konstruksjoner som trapper og limtre. Impreg®+ overflate tilpasset all normal utendørs bruk. Kan med hell erstatte franske treskruer. Den kone underdelen av hodet er spesielt tilpasset hullene i bygningsbeslag. Korrosjonsklasse C4.

Egenskaper

Materiale

- Impreg®+ coating

Fordeler

- Sekskanthode med TX spor
- Konisk for maksimal tilpasning
- Sagtannet gjenge
- Serratert felt på stammen
- Fiberkutt

Anvendelse

Samlinger

- Stål til tre
- Tre til tre

Bruksområde

- Egnert til utendørs bruk




SSH6.0X40



SSH8.0X80



SSH10.0X60





SSH

Treskrue, 6-kant, Utvendig montasje**Teknisk data**

SSH

Treskrue, 6-kant, Utvendig montasje

Dimensjoner



Art. nr.	Item code	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]						Gjenge	bit	Qty per blister	Antall pr. eske / blister
			d	l	d _h	h _t	d _{uh}	l _g				
SSH6.0X40 Blister	77183	60049690	6	40	10	4.75	6.1	24	PT	T-30	8	-
SSH6.0X40	75128	55520405		40	10	4.75	6.1	24	PT	T-30	-	100
SSH6.0X50 Blister	77184	60049691		50	10	4.75	6.1	33	PT	T-30	8	-
SSH6.0X50	75129	55520413		50	10	4.75	6.1	33	PT	T-30	-	100
SSH6.0X60	75130	55520424		60	10	4.75	6.1	42	PT	T-30	-	100
SSH6.0X75	75131	55520432		75	10	4.75	6.1	42	PTM	T-30	-	100
SSH6.0X90	75132	55520443		90	10	4.75	6.1	42	PTM	T-30	-	100
SSH6.0X120	75133	55520458		120	10	4.75	6.1	75	PTM	T-30	-	100
SSH8.0x40 Blister	77185	60049692	8	40	13	5.75	8.2	32	FT	T-40	8	-
SSH8.0X40	75134	55520806		40	13	5.75	8.2	32	FT	T-40	-	50
SSH8.0x50 Blister	77186	60049693		50	13	5.75	8.2	42	FT	T-40	8	-
SSH8.0X50	75135	55520462		50	13	5.75	8.2	42	FT	T-40	-	50
SSH8.0x60 Blister	77187	60049694		60	13	5.75	8.2	42	PT	T-40	8	-
SSH8.0X60	75136	55520477		60	13	5.75	8.2	42	PT	T-40	-	50
SSH8.0x80 Blister	77188	60049695		80	13	5.75	8.2	42	PTM	T-40	8	-
SSH8.0X80	75137	55520481		80	13	5.75	8.2	42	PTM	T-40	-	50
SSH8.0x90 Blister	77189	60049696		90	13	5.75	8.2	42	PTM	T-40	8	-
SSH8.0X90	75138	55520496		90	13	5.75	8.2	42	PTM	T-40	-	50
SSH8.0x100 Blister	77190	60049697		100	13	5.75	8.2	55	PTM	T-40	8	-
SSH8.0X100	75139	55520814		100	13	5.75	8.2	55	PTM	T-40	-	50
SSH8.0X120	75140	55520500		120	13	5.75	8.2	85	PTM	T-40	-	50
SSH8.0X140	75141	55520515		140	13	5.75	8.2	85	PTM	T-40	-	50
SSH8.0X160	75142	55520526		160	13	5.75	8.2	110	PTM	T-40	-	50
SSH8.0X180	75143	55520534		180	13	5.75	8.2	110	PTM	T-40	-	50
SSH8.0X200	75144	55520545		200	13	5.75	8.2	110	PTM	T-40	-	50
SSH8.0X240	75145	55520553		240	13	5.75	8.2	110	PTM	T-40	-	50
SSH8.0X260	75146	55520564		260	13	5.75	8.2	110	PTM	T-40	-	50
SSH8.0X280	75147	55520572		280	13	5.75	8.2	110	PTM	T-40	-	50
SSH8.0X300	75148	55520583		300	13	5.75	8.2	110	PTM	T-40	-	50
SSH10.0x40 Blister	77191	60049698	10	40	15	6	10.2	32	FT	T-40	8	-
SSH10.0X40	75149	55520825		40	15	6	10.2	32	FT	T-40	-	50
SSH10.0x50 Blister	77192	60049699		50	15	6	10.2	42	FT	T-40	8	-
SSH10.0X50	75150	55520897		50	15	6	10.2	42	FT	T-40	-	50
SSH10.0x60 Blister	77193	60049700		60	15	6	10.2	42	PT	T-40	8	-
SSH10.0X60	75151	55520598		60	15	6	10.2	42	PT	T-40	-	50
SSH10.0x80 Blister	77194	60049701		80	15	6	10.2	42	PTM	T-40	8	-
SSH10.0X80	75152	55520602		80	15	6	10.2	42	PTM	T-40	-	50
SSH10.0x90 Blister	77195	60049702		90	15	6	10.2	42	PTM	T-40	8	-
SSH10.0X90	75153	55520617		90	15	6	10.2	42	PTM	T-40	-	50
SSH10.0X100	75154	55520833		100	15	6	10.2	55	PTM	T-40	-	50
SSH10.0X120	75155	55520844		120	15	6	10.2	85	PTM	T-40	-	50

FT = Helgjenget
PT = Delgjenget
PTM = Delgjenget med freseribbe

SSH


Treskrue, 6-kant, Utvendig montasje

Art. nr.	Item code	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]						Gjenge	bit	Qty per blister	Antall pr. eske / blister
			d	l	d _h	h _t	d _{uh}	l _g				
SSH10.0X140	75156	55520852	12	140	15	6	10.2	85	PTM	T-40	-	50
SSH10.0X160	75157	55520863		160	15	6	10.2	110	PTM	T-40	-	50
SSH10.0X180	75158	55520878		180	15	6	10.2	110	PTM	T-40	-	50
SSH10.0X200	75159	55520621		200	15	6	10.2	110	PTM	T-40	-	50
SSH10.0X240	75160	55520636		240	15	6	10.2	125	PTM	T-40	-	50
SSH10.0X280	75161	55520640		280	15	6	10.2	125	PTM	T-40	-	50
SSH12.0X60	75162	55520655	12	60	17	6.25	12.2	48	FT	T-40	-	25
SSH12.0X80	75163	55520666		80	17	6.25	12.2	48	PTM	T-40	-	25
SSH12.0X90	75164	55520674		90	17	6.25	12.2	48	PTM	T-40	-	25
SSH12.0X100	75165	55520685		100	17	6.25	12.2	55	PTM	T-40	-	25
SSH12.0X120	75166	55520693		120	17	6.25	12.2	85	PTM	T-40	-	25
SSH12.0X140	75167	55520704		140	17	6.25	12.2	85	PTM	T-40	-	25
SSH12.0X160	75168	55520712		160	17	6.25	12.2	110	PTM	T-40	-	25
SSH12.0X180	75169	55520723		180	17	6.25	12.2	110	PTM	T-40	-	25
SSH12.0X200	75170	55520738		200	17	6.25	12.2	110	PTM	T-40	-	25

FT = Helgjenget

PT = Delgjenget

PTM = Delgjenget med freseribbe



Produktkarakteristiske egenskaber

Table "Produktkarakteristiske egenskaber" cannot be displayed : no references available.

SSH

Treskrue, 6-kant, Utvendig montasje

Montering

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

SSH
Treskrue, 6-kant, Utvendig montasje

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2025-
01-15



www.strongtie.no