

**Sikkerhetsdatablad**  
I følge EC 2020/878

Trykkdato: 12.02.2026

Versjon 1.0

revidert den: 12.02.2026

**Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**

**1.1 Produktidentifikator**

Handelsnavn: **Pieri® DRC 6/130**

UFI: 69E0-S0DS-W000-PUDE

**1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blanding: Overflate retarder

Identifiserte bruker frarådes: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

Produsent/leverandør:

Pretec AS  
Kampenesmosen 3  
1739 Borgenhaugen  
Norway

Telefon: (+47) 69 10 24 60  
E-post: post@pretec.no

Avdeling for nærmere informasjon: fds.chryso@chryso.com

**1.4 Nødtelefonnummer:** Norwegian Poisons Information Centre: (+47) 22 59 13 00

**Avsnitt 2: Fareidentifikasjon**

**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008

Flam. Liq. 3            H226 Brannfarlig væske og damp.  
Eye Irrit. 2            H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
STOT SE 3            H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.  
Aquatic Chronic 2    H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

**2.2 Merkingselementer**

Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008 Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

Farepiktogrammer



GHS02   GHS07   GHS09

Varselord Advarsel

Farebestemmende komponenter ved etikettering:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Faresetninger

H226 Brannfarlig væske og damp.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

(fortsatt på side 2)

# Sikkerhetsdatablad

## I følge EC 2020/878

Trykddato: 12.02.2026

Versjon 1.0

revidert den: 12.02.2026

**Handelsnavn: *Pieri® DRC 6/130***

(fortsatt fra side 1)

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

**Sikkerhetssetninger**

P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

**Farebetegnelse:** Brannfarlig.**2.3 Andre farer****Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****PBT:** Ikke gjeldende.**vPvB:** Ikke gjeldende.**Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler****3.2 Stoffblandinger****Farlige innholdsstoffer:**

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EC-nummer: 932-020-9<br>Registreringsnummer: 01-21199471843-32-XXXX                                          | Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>STOT SE 3, H336          | 30-<50% |
| CAS: 77-92-9<br>EINECS: 201-069-1<br>Indeksnummer: 607-750-00-3<br>Registreringsnummer: 01-219457026-42-XXXX | citric acid<br>Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335                                                                                                                    | 5-<10%  |
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5                                                                         | Titanium dioxide<br>Stoff med en unionsgrenseverdi for eksponering på arbeidsplassen                                                                                  | 3-<5%   |
| CAS: 61791-53-5<br>EINECS: 263-186-4<br>Registreringsnummer: 01-2119974117-33-XXXX                           | Amines, N-tallow alkyltrimethylènedi-, oleates<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 2, H411<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 | 3-<5%   |
| CAS: 5949-29-1<br>EINECS: 201-069-1                                                                          | Citric acid monohydrate<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                         | 1-<3%   |

NO

(fortsatt på side 3)

Handelsnavn: **Pieri® DRC 6/130**

(fortsatt fra side 2)

**Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak****4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Generelle informasjon:** Søk legehjelp ved ubehag.**Etter innånding:**

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

**Etter hudkontakt:** Vask straks av med mye vann.**Etter øyekontakt:** Skyll forsiktig med vann i flere minutter.**Etter svelging:**

Skyll munnen.

IKKE framkall brekning.

**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede** Irriterer øynene**4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak****5.1 Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler:**CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.**Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:** Vann i full stråle**5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**5.3 Råd til brannmannskaper****Ytterligere informasjon**

Samle sammen kontaminert slukningsvann for seg, må ikke komme ned i kloakker eller avløp.

**Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp****6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.

**6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Forhindre at produktet kommer ned i kloakk, grøfter og kjellere.

Ikke la produktet komme i avløp eller andre vassdrag. Ikke la ufortynnede eller store mengder av produktet komme ut i grunnvann, vassdrag eller avløp.

**6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Oppsamlet materiale bortskaffes forskriftsmessig.

(fortsatt på side 4)

# Sikkerhetsdatablad

## I følge EC 2020/878

Trykkdato: 12.02.2026

Versjon 1.0

revidert den: 12.02.2026

**Handelsnavn: *Pieri® DRC 6/130***

(fortsatt fra side 3)

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.

Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.

Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

## Avsnitt 7: Håndtering og lagring

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

I tømte beholdere kan det dannes blandinger som er antennbare når de kommer i kontakt med luft. Ikke lag hull i, skjær i, bor i, varm opp eller sveis fat uten å rengjøre dem først.

#### Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:

Iverksett tiltak mot elektrostatisk opplading.

Bruk eksplosjonsbeskyttede apparater/armaturer og gnistfritt verktøy.

Sørg for god romventilasjon, også i gulvhøyde (damper er tyngre enn luft).

Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

#### Lagring:

**Krav til lagerrom og beholdere:** Ingen spesielle krav.

#### Ytterligere informasjon om lagervilkårene:

Beskytt mot frost.

Oppbevares tørt.

Hold beholderne tett tillukket.

Oppbevares kjølig.

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

## Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametrer

**Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**

**13463-67-7 Titanium dioxide**

AG | Langtidsverdi: 5 mg/m<sup>3</sup>

#### DNEL-verdier

**Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**

|           |                      |                                   |
|-----------|----------------------|-----------------------------------|
| Dermal    | DNEL long term syst. | 300 mg/kg bw/d (workers)          |
| Inhalativ | DNEL long term syst. | 1.500 mg/m <sup>3</sup> (workers) |

**13463-67-7 Titanium dioxide**

|           |                      |                                     |
|-----------|----------------------|-------------------------------------|
| Oral      | DNEL long term syst. | 700 mg/kg bw/d (general population) |
| Inhalativ | DNEL long term syst. | 10 mg/m <sup>3</sup> (workers)      |

(fortsatt på side 5)

# Sikkerhetsdatablad

## I følge EC 2020/878

Trykkdato: 12.02.2026

Versjon 1.0

revidert den: 12.02.2026

Handelsnavn: **Pieri® DRC 6/130**

(fortsatt fra side 4)

**PNEC-verdier****13463-67-7 Titanium dioxide**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PNEC freshwater    | >1 mg/l         |
| PNEC marine water  | 0,127 mg/l      |
| PNEC sediment (FW) | ≥1.000 mg/kg dw |
| PNEC sediment (MW) | ≥100 mg/kg dw   |
| PNEC soil          | 100 mg/kg       |

**Ytterligere informasjon:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

**8.2 Eksponeringskontroll**

**Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak** Ingen ytterligere informasjon, se punkt 7.

**Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr**

**Generelle verne- og hygienetiltak:** Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.

**Håndvern****Hanskemateriale**

Nitrilgummi

**Øye-/ansiktsvern**

Vernebrille

**Kroppsværn:**

Bruk påkrevd personlig verneutstyr.

Tilsølte klær må fjernes.

**Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Generell informasjon**

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Aggregattilstand</b>                             | Flytende       |
| <b>Farge</b>                                        | Hvit           |
| <b>Lukt</b>                                         | Karakteristisk |
| <b>Luktterskel:</b>                                 | Ikke bestemt.  |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>                       | Ikke bestemt.  |
| <b>Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde</b> | 130 °C         |
| <b>Antennelighet</b>                                | Brannfarlig    |
| <b>Nedre og øvre eksplosjonsgrense</b>              |                |
| <b>Nedre:</b>                                       | Ikke bestemt.  |
| <b>Øvre:</b>                                        | Ikke bestemt.  |
| <b>Flammepunkt</b>                                  | 23 °C          |
| <b>Tenntemperatur</b>                               | >230 °C        |

(fortsatt på side 6)

# Sikkerhetsdatablad

## I følge EC 2020/878

Trykkdato: 12.02.2026

Versjon 1.0

revidert den: 12.02.2026

Handelsnavn: **Pieri® DRC 6/130**

(fortsatt fra side 5)

|                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nedbrytingstemperatur                                    | Ikke bestemt.            |
| pH                                                       | Ikke bestemt.            |
| Viskositet:                                              |                          |
| Kinematisk viskositet ved 40 °C                          | >20,5 mm²/s              |
| Dynamisk:                                                | Ikke bestemt.            |
| Løselighet                                               |                          |
| vann:                                                    | Ikke hhv. lite blandbar. |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi) | Ikke bestemt.            |
| Damptrykk                                                | Ikke bestemt.            |
| Tetthet og/eller relativ tetthet                         |                          |
| Tetthet ved 20 °C:                                       | 1,06 g/cm³               |
| Damptetthet:                                             | Ikke bestemt.            |
| Partikkelegenskaper                                      | Ikke relevant.           |

### 9.2 Andre opplysninger

|                                                                      |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Utseende:                                                            |                                                                      |
| Form:                                                                | Væske                                                                |
| Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet. |                                                                      |
| Antennelsestemperatur:                                               | Ikke bestemt.                                                        |
| Eksplorative egenskaper:                                             | Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes |
| Tilstandsendring                                                     |                                                                      |
| Fordampingshastighet                                                 | Ikke bestemt.                                                        |

### Opplysninger med hensyn til fysikalske fareklasser

|                                                                                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Eksplorative varer                                                               | Ikke relevant.             |
| Brannfarlige gasser                                                              | bortfaller                 |
| Aerosoler                                                                        | bortfaller                 |
| Oksiderende gasser                                                               | bortfaller                 |
| Gasser under trykk                                                               | bortfaller                 |
| Brannfarlige væsker                                                              | Brannfarlig væske og damp. |
| Brannfarlige faste stoffer                                                       | bortfaller                 |
| Selvreaktive stoffer og stoffblandinger                                          | bortfaller                 |
| Pyrofore væsker                                                                  | bortfaller                 |
| Pyrofore faste stoffer                                                           | bortfaller                 |
| Selvopphetende stoffer og stoffblandinger                                        | bortfaller                 |
| Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser | bortfaller                 |
| Oksiderende væsker                                                               | bortfaller                 |
| Oksiderende faste stoffer                                                        | bortfaller                 |
| Organiske peroksider                                                             | bortfaller                 |
| Etsende for metaller                                                             | bortfaller                 |
| Desensibiliserte eksplosive varer                                                | bortfaller                 |

## Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Stabil under normale forhold.  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

(fortsatt på side 7)

# Sikkerhetsdatablad

## I følge EC 2020/878

Trykkdato: 12.02.2026

Versjon 1.0

revidert den: 12.02.2026

Handelsnavn: **Pieri® DRC 6/130**

(fortsatt fra side 6)

### 10.2 Kjemisk stabilitet

**Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent.

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

**10.5 Uforenlige materialer** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** Kullmonoksid og kulldioksid

## Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

**Akutt giftighet,** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:**

**Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**

|        |      |                      |
|--------|------|----------------------|
| Dermal | LD50 | >5.000 mg/kg (rat)   |
|        | LD50 | >3.000 mg/kg (kanin) |

**77-92-9 citric acid**

|        |      |                   |
|--------|------|-------------------|
| Dermal | LD50 | 6.730 mg/kg (rat) |
|--------|------|-------------------|

**13463-67-7 Titanium dioxide**

|      |      |                    |
|------|------|--------------------|
| Oral | LD50 | >5.000 mg/kg (rat) |
|------|------|--------------------|

**61791-53-5 Amines, N-tallow alkyltrimethylènedi-, oleates**

|  |           |                                           |
|--|-----------|-------------------------------------------|
|  | LC50, 96h | >0,1-1 mg/l (piscis) (Test Guideline 203) |
|--|-----------|-------------------------------------------|

**Primær irritasjonsvirkning:**

**Hudetsing/hudirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Gir alvorlig øyeirritasjon.

**Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Kreftframkallende egenskaper** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Reproduksjonstoksisitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**STOT - enkelteksponering** Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

**STOT - gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Aspirasjonsfar** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### 11.2 Opplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaper**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

NO

(fortsatt på side 8)

# Sikkerhetsdatablad

## I følge EC 2020/878

Trykkdato: 12.02.2026

Versjon 1.0

revidert den: 12.02.2026

Handelsnavn: **Pieri® DRC 6/130**

(fortsatt fra side 7)

### Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

#### 12.1 Giftighet

Akvatisk toksisitet:

**61791-53-5 Amines, N-tallow alkyltrimethylènedi-, oleates**

EC50, 72h &gt;0,01-0,1 mg/l (algae)

EC50, 48h &gt;0,1-1 mg/l (daphnia magna)

**12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.**12.3 Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.**12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

#### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant.

vPvB: Ikke relevant.

#### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

#### 12.7 Andre skadevirkninger

Bemerkning: Giftig for fisk.

Ytterligere økologiske informasjon:

Generelle informasjon:

giftig for vannorganismer

I vassdrag også giftig for fisker og plankton.

### Avsnitt 13: Sluttbehandling

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Anbefaling:



Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.

#### Europeisk avfallsliste

|           |                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 00 00  | AVFALL FRA PRODUKSJON, BEARBEIDING, DISTRIBUSJON OG BRUK (PBDB) AV OVERFLATEBELEGGINGS- PRODUKTER (MALINGER, LAKKER OG GLASSEMALJER), KLEBEMIDLER, FUGEMASSE OG TRYKKFARGER |
| 08 01 00  | avfall fra PBDB og fjerning av malinger og lakker                                                                                                                           |
| 08 01 11* | malings- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer                                                                                      |

Urenset emballasje:

Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

NO  
(fortsatt på side 9)

# Sikkerhetsdatablad

I følge EC 2020/878

Trykkdato: 12.02.2026

Versjon 1.0

revidert den: 12.02.2026

Handelsnavn: **Pieri® DRC 6/130**

(fortsatt fra side 8)

## Avsnitt 14: Transportopplysninger

### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADR, IMDG, IATA

UN1866

### 14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR

IMDG

IATA

HARPIKSLØSNING, MILJØSKADELG STOFF  
 RESIN SOLUTION (Amines, N-tallow alkyltrimethylènedi-,  
 oleates), MARINE POLLUTANT  
 RESIN SOLUTION

### 14.3 Transportfareklasse(r)

ADR, IMDG



Klasse

Fareseddel

3 Brannfarlige væsker

3

IATA



Class

Label

3 Brannfarlige væsker

3

### 14.4 Emballasjegruppe

ADR, IMDG, IATA

III

### 14.5 Miljøfarer

Marine pollutant:

Symbol (fisk og treet)

Spesiell merking (ADR):

Symbol (fisk og treet)

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Farenummer (Kemler-tall):

30

EMS-nummer:

F-E,S-E

Stowage Category

A

Advarsel: Brannfarlige væsker

### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

### Transport/ytterligere informasjoner:

ADR

Begrenset mengde (LQ)

5L

Unntatte mengder (EQ)

Kode: E1

Maksimal nettovekt per inneremballasje: 30 ml

Maksimal nettovekt per ytteremballasje: 1000 ml

Transportkategori

3

Tunnel restriksjonskode

D/E

(fortsatt på side 10)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## I følge EC 2020/878

Trykkdato: 12.02.2026

Versjon 1.0

revidert den: 12.02.2026

Handelsnavn: **Pieri® DRC 6/130**

(fortsatt fra side 9)

**IMDG****Limited quantities (LQ)****Excepted quantities (EQ)**

5L

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

**Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk****15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

Direktiv 2012/18/EU

Navngitte farlige stoffer - ANNEX I ingen av innholdsstoffene er listet opp

Seveso category

E2

P5c

Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på lavere nivå 200 t

Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på høyere nivå 500 t

FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3

Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II

ingen av innholdsstoffene er listet opp

Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer

ingen av innholdsstoffene er listet opp

Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater

ingen av innholdsstoffene er listet opp

Nasjonale forskrifter: Ifølge 453/2010/EC &amp; 1272/2008/EC (CLP)

**15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.**Avsnitt 16: Andre opplysninger**

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

**Relevante setninger**

H226 Brannfarlig væske og damp.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

(fortsatt på side 11)

NO

**Sikkerhetsdatablad**  
I følge EC 2020/878

Trykkdato: 12.02.2026

Versjon 1.0

revidert den: 12.02.2026

**Handelsnavn: *Pieri® DRC 6/130***

(fortsatt fra side 10)

**Avdeling som utsteder datablad:**

CHRYSO France  
7 rue de l'Europe. 45300.  
SERMAISES DE LOIRET.  
France

Tel: +(33)2 38 34 58 00  
Fax: +(33)2 38 39 01 72

**Den første datoen for forberedelse:** 12.02.2026**Antall revisjoner og siste revisjonsdato:** 1.0 / 12.02.2026

NO